Admire Audio

AA1

Altavoz que expresa la esencia de nuestro concepto. Facilidad, escenario y emoción. Con un rendimiento ideal para ser atacado con electrónicas tanto de válvulas como transistores.
Sin duda la entrada perfecta en el mundo del Hi End.

Technical specifications.

Descripción	Altavoz full range + Sub.
Frecuencia de respuesta	50hz-20khz.
Sensibilidad	96db.
Impedancia	8 ohms.
Dimensiones	156x1605x330 mm.
Número de vías	Dos + sub.
Número de unidades	2 x full range exponenciados 3”+ tweeter.
Connectors	6 female socket banana plug connectores.
P.V.P.	12.700 €

Admire Audio

AA2

Nuestra puerta de entrada al mundo horn. Nos invita a reflexionar sobre el sonido clásico de dos vías desde un punto de vista diferente, horn más dipollo. Con un rendimiento muy generoso el AA2 permite un gran número de configuraciones diferentes tanto en valvulas pentodo, triodo o transistores. Coherencia y facilidad son sus cualidades más destacas.

Technical specifications.

Descripción	Altavoz de Alta Eficiencia de dos vías.
Frecuencia de respuesta	40hz-20khz.
Sensitivilidad	105db.
Impedancia	8 ohms.
Dimensiones	51x54,5x125cms.
Número de vías	Dos.
Driver units	2 Bass drivers + 1” horn.
Conexiones	Banana hembra.
P.V.P.	24.700 €

Admire Audio

AA3

Un diseño horn puro W.E. Con este modelo desarrollamos nuestro propio driver con la ingeniería de Christian Tonne (Lamar audio).
Con un rendimiento de 105 dbs, este modelo nos permite atacarlo con electrónicas triodo en clase A.
La presencia y delicadeza de su timbre nos sumerge en una escucha atenta y sin fatiga.

Technical specifications.

Descripción	Altavoz de Alta Eficiencia de tres vías.
Frecuencia de respuesta	40hz-20khz.
Sensibilidad	105db.
Impedancia	8 ohms.
Dimensiones	810x1400x705 mm.
Número de vías	Tres.
Unidades	Exponencial 15″ .
	Exponencial compresion driver.
	Exponencial 1″.
Connectors	6 female socket banana plug connectors.
P.V.P.	62.000€

Admire Audio

AA4

Una ventana abierta al escenario. Los músicos cobran vida delante de nosotros reviviendo el momento de la grabación. La proximidad de los cantantes y la discriminación de los instrumentos hacen de la audición una experiencia difícil de olvidar.

Technical specifications

Descripción	Altavoz de Alta Eficiencia de tres vías.
Frecuencia de respuesta	30hz-20khz.
Sensibilidad	105db.
Impedancia	8ohms.
Dimensiones	1055x1825x1145 mm.
Número de vías	Tres.
Unidades	2 x 15”.
	Exponential compresion driver.
	Exponential 1”.
Connectors	6 female socket banana plug connectors.
P.V.P.	99.450 €